

BETOBLOK MARCHE D'ESCALIER

Applications

- Marches d'escalier jardin
- Marches d'escalier terrasse
- Compensation de différences de hauteur

Propriétés

- Marche en béton
- Apparence épuré
- Empilage facile et rapide
- Résistant au gel

Couleurs

gris



noir



Remarque: les couleurs et textures des produits sur les photos peuvent être légèrement différentes des couleurs et textures réelles.

Dimensions disponibles

hauteur (mm)	largeur (mm)	longueur (mm)
150	350	1000

Tous les paquets sont livrés sur des palettes perdues.

BETOBLOK MARCHE D'ESCALIER

Pose

- Vérifiez dès la réception que les matériaux ne sont pas endommagés. Aucune plainte relative à des vices apparents ne sera acceptée après la pose.
- Stockez les marches dans un endroit sec avant leur pose.
- En cas de pose interrompue, protégez les marches contre la pluie et le gel.

Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées.

Entretien

- Pour conserver leur beauté, il suffit de brosser vos marches régulièrement ou de les nettoyer à la lance.
- Enlever les dépôts verts à l'aide d'une brosse et de l'eau claire.
- Nettoyage à fond à l'aide d'un détergent universel pour carrelages et pavés.
- N'utilisez jamais d'eau de javel, de solvants ou de produits de nettoyage acides.
- Ne nettoyez jamais à haute pression: cela rend la surface rugueuse, ce qui permet aux saletés de mieux s'y accrocher.
- N'épandez pas de sel et n'utilisez pas de produits contenant du chlore à proximité de ou sur les marches.
- Si des produits de dégel sont utilisés, veillez à ce que les sels de dégel ne s'entassent pas pendant un temps prolongé, sinon la surface pourrait être détériorée après tout.

- **Efflorescence calcaire**

L'efflorescence peut se produire dans tous les nouveaux produits en béton. Elle se manifeste sous forme de taches blanches et/ou d'une décoloration apparente et/ou de taches dégoulinantes. En général, cette efflorescence diminuera avec le temps et n'affecte nullement la qualité du produit à long terme. Marshalls ne peut être tenu responsable des phénomènes susmentionnés. L'efflorescence calcaire n'est pas acceptée comme plainte.

- **Attaque atmosphérique**

Les conditions météorologiques et géographiques peuvent de temps en temps causer des variations de coloris. Ceci diminuera au fil du temps et n'affectera pas la qualité à long terme.

BETOBLOK MARCHE D'ESCALIER

Spécificités techniques

Longueur nominale (mm)	1000
Largeur nominale (mm)	350
Hauteur nominale (mm)	150
Poids (kg)	121,3
Densité (kg / dm³)	2,300
Résistance au gel :	résistant
Résistance	C30137
Résistance au glissement et au dérapage:	suffisante
Norme européenne	EN 13198

Amélioration des produits

Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier leurs spécifications et conception sans notification préalable.

La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.